

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области**  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,  
факс. 8-813-79-34-905, тел. 37-495, 37-517 E-mail: [priozersk@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:priozersk@47.rospotrebnadzor.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-14-175-20  
по делу об административном правонарушении**

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
г.Приозерск, ул. Калинина, д.31  
(место рассмотрения)

«14» декабря 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском  
районе Никитенко Наталья Дмитриевна, 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул.  
Калинина, д. 31, рассмотрев Протокол № 231 от 01.12.2020 года и другие материалы по делу об  
административном правонарушении по ст. 6.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ  
в отношении должностного лица:

Фамилия, имя, отчество: Хрол Анастасия Сергеевна

Число, месяц, год и место рождения: 29.07.1988 гор. Ленинград

Гражданство: РФ

Проживающ(его)ей: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Тихая,  
д. 4

Работающ(его)ей: МОУ «Петровская СОШ», тел. 66-141

По адресу: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д.  
23

Должность: директор

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 4011518322 выдан 11.05.2012 г. ТП № 139 отдела  
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-  
Петербурга

Привлекалась(ся) ранее к административной ответственности нет

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в МОУ «Петровская СОШ» по  
адресу: 188732, Ленинградская обл., Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23 в  
период с 05.11.2020 по 02.12.2020г. (24.11.2020 с 12-30 до 13-30), выявлены нарушения, а именно  
не выполнены требования действующих нормативно-правовых актов:

На основании анализа лабораторных исследований: образцов проб питьевой воды, отобранных на  
пищевом блоке муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя  
общеобразовательная школа», расположенном по адресу: 188732, Ленинградская область,  
Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23, установлено:

- согласно протоколу лабораторных исследований № 1.1110-вх-20 от 30.10.2020 г. проба питьевой  
воды, отобранная из крана холодного водоснабжения на мойке посуды пищевого блока, **НЕ  
СООТВЕТСТВУЕТ (СООТВЕТСТВУЕТ)** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа,



марганца, сероводорода, мутности, запаху;

- согласно протоколу лабораторных исследований № 1.1111-вг-20 от 30.10.2020 г. проба горячей воды, отобранная из крана горячего водоснабжения на мойке посуды пищеблока, **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** (~~СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности; ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Статьей 6.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

То есть, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого установлена ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

В соответствии с п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Таким образом, установлено, что Хрол Анастасия Сергеевна, являясь директором МОУ «Петровская СОШ», не приняла всех зависящих от нее мер по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, за нарушение которого КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в то время, как возможность для их соблюдения у нее имела.

При указанных обстоятельствах дела территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе считает вину должностного лица – директора МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасии Сергеевны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, доказанной.

Нарушений норм процессуального права в ходе производства по выше указанному делу об административном правонарушении не допущено.

#### **Таким образом, учитывая обстоятельства:**

Смягчающие административную ответственность: к административной ответственности привлекается впервые

Отягчающие административную ответственность: отсутствуют

Иные обстоятельства, учитываемые при разрешении дела: возникновение угрозы жизни и здоровью человека, связанной с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов

руководствуясь ст. ст. 2.1 – 2.4, 3.3, 4.2 – 4.4, 22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ; пп. Б п.4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 06.04.2004 N 154 «ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА»,

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать должностное лицо – директора МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасию Сергеевну, дата и место рождения: 29.07.1988 гор. Ленинград, зарегистрированного по адресу: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Тихая, д. 4, имеющего паспорт РФ 4011518322 выдан 11.05.2012 г. ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга, виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.5 КоАП РФ в размере 2000 (Две тысячи) рублей, в том числе штраф должен быть уплачен правонарушителем на указанный счёт (соответствующая квитанция прилагается).

Административный штраф должен быть оплачен на следующий счет:



УФК по Ленинградской области, ИНН 7811312042, КПП 781101001 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, л/с 04451787790, р/с 40101810200000010022, банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/с отсутствует, ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033, Код ОКТМО 41639440, КБК 14111601061010003140, УИН 14110047000000555186.

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента его получения (ст. 30.3 КоАП РФ). Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ). Квитанцию об оплате необходимо предъявить в территориальный отдел.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня его вручения или получения его копии (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ):

- 1) индивидуальным предпринимателем – в вышестоящий орган, Арбитражный суд;
- 2) должностным лицом, гражданином – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт в сети «Интернет» Роспотребнадзора <http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской области  
в Приозерском районе



Н.Д. Никитенко

#### Расписка в получении Постановления

Постановление № 47-14-175-20 от «14» декабря 2020 г. Получил(а) «14» декабря 2020 г.

Директор МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасия Сергеевна

(Ф.И.О., полномочия, подпись)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,  
факс 8-813-79-34-905, тел. 37-495, 37-517 E-mail: [priozersk@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:priozersk@47.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 175**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного**  
**правонарушения**

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
г. Приозерск, ул. Калинина, д.31  
(место рассмотрения)

«14» декабря 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском  
районе Никитенко Наталья Дмитриевна, 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина,  
д. 31, рассмотрев материалы: постановление по делу об административном правонарушении № 47-  
14-175-20 от 14.12.2020 г. в отношении должностного лица:

Фамилия, имя, отчество: Хрол Анастасия Сергеевна

Число, месяц, год и место рождения: 29.07.1988 гор. Ленинград

Гражданство: РФ

Проживающ(его)ей: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Тихая, д. 4

Работающ(его)ей: МОУ «Петровская СОШ», тел. 66-141

По адресу: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23

Должность: директор

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 4011518322 выдан 11.05.2012 г. ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга

Привлекалась(ся) ранее к административной ответственности нет

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в МОУ «Петровская СОШ» по адресу: 188732, Ленинградская обл., Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23 в период с 05.11.2020 по 02.12.2020г. (24.11.2020 с 12-30 до 13-30), выявлены нарушения, а именно не выполнены требования действующих нормативно-правовых актов:

На основании анализа лабораторных исследований: образцов проб питьевой воды, отобранных на пищеблоке муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23, установлено:

- согласно протоколу лабораторных исследований № 1.1110-вх-20 от 30.10.2020 г. проба питьевой воды, отобранная из крана холодного водоснабжения на мойке посуды пищеблока, **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** (~~СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности, запаху;

- согласно протоколу лабораторных исследований № 1.1111-вг-20 от 30.10.2020 г. проба горячей воды, отобранная из крана горячего водоснабжения на мойке посуды пищеблока, **НЕ**



**СООТВЕТСТВУЕТ** (СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), таблицы 2, 4 раздела 3, Приложение 2 по содержанию железа, марганца, сероводорода, мутности; ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Статьей 6.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

То есть, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого установлена ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

В соответствии с п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Таким образом, установлено, что Хрол Анастасия Сергеевна, являясь директором МОУ «Петровская СОШ», не приняла всех зависящих от нее мер по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, за нарушение которого КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в то время, как возможность для их соблюдения у нее имела.

При указанных обстоятельствах дела территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе считает вину должностного лица – директора МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасии Сергеевны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, доказанной.

Нарушений норм процессуального права в ходе производства по выше указанному делу об административном правонарушении не допущено.

**ПРЕДЛАГАЮ: директору МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасии Сергеевны**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление;
2. Принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению;
3. Необходимо предоставить документы, подтверждающие выполнение Представления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе, по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление(письменно).

Ответственность за непринятие мер по выполнению представления предусмотрена ст. ст. 19.6, 19.5 КоАП РФ.

Жалоба на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения может быть подана через официальный сайт в сети «Интернет» Роспотребнадзора <http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской области в Приозерском районе



Н.Д. Никитенко

**Расписка в получении Представления**

Представление № 175 от «14» декабря 2020 г. Получил(а) «14» декабря 2020 года.

**Директор МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасия Сергеевна** ✓

(Ф.И.О., полномочия, подпись)