

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе

адрес: 188760, ЛО, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31
тел. 8 (81379) 37-517 факс: 8 (81379) 34-905

ПРЕДПИСАНИЕ № 23

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком У).

г. Приозерск

«14» апреля 2021г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна _____

Рассмотрев материалы дела по акту **У плановой/ внеплановой проверки, акт № 37 от 14.04.2021г.**

(нужное отметить значком У).

в отношении **Муниципальное образовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа»**

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: **188732, РФ, Ленинградская область, Приозерский район,**

п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23

Юридический адрес **188732, РФ, Ленинградская область, Приозерский район,**

п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23

ОГРН 1024701650126 ИНН 4712013857

Руководитель директор школы Хрол Анастасия Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколам лабораторных исследований № 1-32/вф-18/осв-2021 от 30.03.2021 г., № 1-31/вф-72/осв-2021 от 30.03.2021 г. уровни средней горизонтальной освещенности на уровне земли, измеренные у входа на территорию школы № 2, аварийного выхода, входа в здание школы, по пути следования детей в школу; уровни искусственной освещенности при общем освещении, измеренные в кабинете черчения (№ 11), **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, пункт 16; таблица 5.56 раздела V.

Требуется проведение ремонта: в учебных классах и рекреациях второго этажа – замена напольного покрытия, требуется покраска стен, замена обоев в рекреациях первого этажа, покраска стен в туалетах первого этажа, требуется покраска нижней части стен в спортивном зале (шелушение краски), требуется ремонт наружной части фундамента здания (отпадает

штукатурка) (нарушены пп. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В туалете для мальчиков на первом этаже – частично отсутствуют гигиенические сиденья, в туалете не функционирует эл.полотенце, некачественно проводится влажная уборка, так как присутствует стойкий запах «мочи», что является нарушением пп. 2.4.11 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В кабинете физики (требуется замена разбитой раковины), химии не подведена горячая вода к раковинам в классах, в лаборантской химии отсутствует раковина с подводом холодной и горячей воды, отсутствует горячая вода в раковинах начальной школы, что является нарушением пп. 2.6.1., 3.4.13 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В кабинете химии вытяжной шкаф не подключен к вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Начальная школа расположена на 1- ом этаже, в классах ученическая мебель (парты, стулья) промаркирована, ростомеры, раковины имеются, отсутствуют держатели для бумажных полотенец у раковин в кабинетах начальной школы, отсутствуют одноразовые полотенца, что является нарушением пп. 2.4.11 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В ходе проверки проведены замеры маркированной детской мебели в кабинете начальной школы (в кабинете 1 класса) на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, установлено:

- красная маркировка – стол 63см. (норма 64см.), стул 34см. (норма 38см.), что не соответствует требованиям раздела VI СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 6.2.

Кабинет технологии (домоводства) оборудован с нарушением требований санитарных правил - отсутствует двухсекционная моечная раковина, что является нарушением п. 3.4.17 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Технологическим оборудованием пищеблок в достаточном количестве не обеспечен: отсутствует параконвектомат в горячем цехе и отсутствует в складском помещении холодильник для хранения овощей и фруктов, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18.

На пищеблоке в складском помещении овощи, фрукты хранятся с нарушением условий (при комнатной температуре), указанных на фасовочных ярлыках производителей, что является нарушением п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В учреждении имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, но лабораторный контроль за питьевым режимом, за физическими факторами в 2020 году не проводился, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Лабораторно- инструментальные исследования за условиями пользователей ПК, физическими факторами в помещениях школы не проводились, протоколы лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора не представлены, что является нарушением ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1.

В соответствии с ч.1 ст. 32 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания продукции, работ и услуг осуществлять производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.

У сотрудников Демкович М.В., Алешиной А.Г., Новожиловой Е.Н., Привезенцевой И.В., Демович Л.С., Смирновой Е.А., Старцевой Е.В., Игнашовой Н.А., Каминской З.И., Слеповой Н.А., Цнулинене Т.Б. – ФЛГ обследование от 26.04.2019г, отсутствуют данные о прививках против кори, гепатита «В», у Мыльниковой Е.В., Каменской З.И., Новожилова В.А., Фурса М.В., Петровой Е.Ю., Смирновой Е.А., Старцевой Е.В., Енулинене Т.Б., Маршалова О.А., Суворова А.Ю., Привезенцева В.В. отсутствуют данные о всех прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- пп. 1.8., 2.4.11., 3.4.8., 3.4.13., 3.4.17, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685- 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, 6.18, п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок исполнения – 01.10.2021г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

У жизни, здоровью людей,

□ окружающей среде,

□ имуществу физических и юридических лиц,

□ государственному или муниципальному имуществу,

□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

У других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

- пп. 1.8., 2.4.11., 3.4.8., 3.4.13., 3.4.17, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685- 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, 6.18, п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

- 2.1 Доработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил, осуществлять лабораторный контроль за качеством питьевой воды, за физическими факторами в помещениях школы, за условиями пользователей персональных компьютеров в соответствии с программой производственного контроля, но не менее 1 раз в год.
- 2.2 Промаркировать уборочный инвентарь, упорядочить его хранение.
- 2.3 У сотрудников Демкович М.В., Алешиной А.Г., Новожиловой Е.Н., Привезенцевой И.В., Демович Л.С., Ступченко Е.В. в ЛМК внести данные о прививках против кори, гепатита «В», у Мыльниковой Е.В., Каменской З.И., Новожилова В.А., Фурса М.В., Петровой Е.Ю., Смирновой Е.А., Старцевой Е.В., Енулинене Т.Б., Маршалова О.А., Суворова А.Ю., Привезенцева В.В. внести в ЛМК данные о всех прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
- 2.4 Маршаловой О.А. срочно пройти медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г.
- 2.5 В кабинетах начальной школы оборудовать держатель для бумажных полотенец, иметь постоянно в кабинетах начальной школы бумажные полотенца.
- 2.6 Рабочие места пользователей ПЭВМ в компьютерном классе оборудовать достаточным количеством кресел, расставить ЖК мониторы в соответствии с гигиеническими требованиями, оборудовать оконные проемы кабинета информатики жалюзи.
- 2.7 В кабинете химии к вытяжному шкафу подключить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, в лаборантской оборудовать раковину с подводом холодной и горячей воды.
- 2.8 В кабинете физики заменить разбитую раковину на новую, в лаборантской оборудовать раковину с подводом холодной и горячей воды.
- 2.9 В кабинетах начальной школы (в первом, втором и в четвертом классах) классные доски оборудовать дополнительным освещением, установить софиты с зеркальными светильниками в соответствии п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 2.10 Привести в соответствие гигиенических норм значения уровня искусственной освещенности, измеренный в точке на середине доски в кабинете № 15 (4 класс); коэффициент пульсации освещенности в кабинете № 12 (1 класс). После проведенных работ провести инструментальные замеры уровня искусственной освещенности и коэффициента пульсации в рамках программы производственного контроля, протоколы замеров представить в ТО.
- 2.11 В туалетах на унитазах установить гигиенические сиденья (на 1 и 2 этажах у девочек и на 1 этаже у мальчиков).

- 2.12 Все туалеты на первом и втором этажах обеспечить туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, установить держатели для одноразовых полотенец и туалетной бумаги.
- 2.13 Срочно в начальных классах промаркировать ученическую мебель (парты, стулья), в кабинете второго класса установить ростомер.
- 2.14 Привести в соответствие гигиенических норм пункта 7.2.7. таблицы 7.6. раздела 7.2. главы VII СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» напряженность электрического поля на рабочих местах в компьютерном классе. После проведенных работ провести инструментальные замеры напряженность электрического поля на рабочих местах в компьютерном классе в рамках программы производственного контроля, протоколы замеров представить в ТО.
- 2.15 В кабинете технологии (домоводства) установить двухсекционную моечную раковину.
- 2.16 Иметь подвод горячей воды к раковинам для мытья рук в кабинете химии, физики, к раковинам туалетов на втором этаже, к раковинам в кабинетах начальной школы.
- 2.17 Провести замену напольного покрытия (положить линолеум) в учебных классах 1-го этажа (3, 4, 1 классы).
- 2.18 Оборудовать площадку для сбора ТБО в соответствии требований санитарных правил.
- 2.19 Провести косметический ремонт в учебных классах и рекреациях второго этажа, в том числе замену напольного покрытия в учебных кабинетах, кроме кабинета технологии и информатики, провести покраску стен, потолка в рекреации 2-ого этажа, лестничного пролета (шелушится краска), провести замену межкомнатных дверей во всех классах второго этажа, провести косметический ремонт в местах протечки кровли (в кабинете химии, в кабинете первого класса), провести покраску стен в туалетах первого этажа.
- 2.20 Провести ремонт кровли в местах протечек и герметизацию межпанельных швов стен здания.

Срок исполнения - 01.10.2021г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей: не выявлены

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

- пп. 1.8., 2.4.11., 3.4.8., 3.4.13., 3.4.17, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685- 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, 6.18, п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок исполнения – 01.10.2021г.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

- пп. 1.8., 2.4.11., 3.4.8., 3.4.13., 3.4.17, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685- 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, 6.18, п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок исполнения – 01.10.2021г.

(указать обязательные мероприятия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя:

директор школы Хрол Анастасию Сергеевну

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, может быть подана через официальный сайт в сети «Интернет» Роспотребнадзора <http://petition.gospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна

М.П.

Расписка в получении Предписания

Предписание № 23 от 14 апреля 2021г. получил «14» апреля 2021г.

Подпись представителя организации _____ (Хрол А.С.)

Исп. Никитенко Н.Д. начальник ТО
(Ф.И.О. и должность должностного лица.)