

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области**  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,  
факс 8-813-79-34-905, тел. 37-495, 37-517 E-mail: [priozersk@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:priozersk@47.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 91  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
г. Приозерск, ул. Калинина, д.31  
(место рассмотрения)

«16» апреля 2021 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна, 188760, Ленинградская область, г.  
Приозерск, ул. Калинина, д. 31, рассмотрев материалы: постановление по делу об  
административном правонарушении № 47-14-91-21 от 16.04.2021 г. в отношении  
юридического лица:

**Муниципальное образовательное учреждение  
«Петровская средняя общеобразовательная школа»**  
(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

Юридический адрес 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул.  
Шоссейная, д. 23

Место нахождения и тел. 188732 Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское,  
ул.Шоссейная, д.23, тел. 66-141

(полный фактический адрес)

Реквизиты юр.лица : ОГРН 1024701650126 от 26.11.2002г.; ИНН: 4712013857; КПП  
471201001

(ОГРН, ИНН, р/с, к/с, БИ.К, ОКПО, ОКВЭД)

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица  
директора школы Хрол Анастасии Сергеевны, паспорт РФ 40 11 518322 выдан 11.05.2012 г  
ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в  
Центральном районе гор. Санкт-Петербурга

(ФИО, данные документа удостоверяющего личность)

Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие по  
контролю зам. директора школы по безопасности Иванова Светлана Владимировна

(ФИО, должности)

Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности нет

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении с 18.03.2021 г. по 14.04.2021 г., а именно 08.04.2021г. с 14.00 часов до 17.00  
часов, плановой проверки МОУ «Петровская СОШ», расположенного по адресу: ЛО,  
Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23, выявлены нарушения, а именно -  
не выполнены требования действующих нормативно-правовых актов:

Согласно протоколам лабораторных исследований № 1-32/вф-18/осв-2021 от 30.03.2021 г., №  
1-31/вф-72/осв-2021 от 30.03.2021 г. уровни средней горизонтальной освещенности на  
уровне земли, измеренные у входа на территорию школы № 2, аварийного выхода, входа в



здание школы, по пути следования детей в школу; уровни искусственной освещенности при общем освещении, измеренные в кабинете черчения (№ 11), **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, пункт 16; таблица 5.56 раздела V.

Требуется проведение ремонта: в учебных классах и рекреациях второго этажа — замена напольного покрытия, требуется покраска стен, замена обоев в рекреациях первого этажа, покраска стен в туалетах первого этажа, требуется покраска нижней части стен в спортивном зале (шелушение краски), требуется ремонт наружной части фундамента здания (отпадает штукатурка) (нарушены пп. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В туалете для мальчиков на первом этаже — частично отсутствуют гигиенические сиденья, в туалете не функционирует эл.полотенце, некачественно проводится влажная уборка, так как присутствует стойкий запах «мочи», что является нарушением пп. 2.4.11 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В кабинете физики (требуется замена разбитой раковины), химии не подведена горячая вода к раковинам в классах, в лаборантской химии отсутствует раковина с подводом холодной и горячей воды, отсутствует горячая вода в раковинах начальной школы, что является нарушением пп. 2.6.1., 3.4.13 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В кабинете химии вытяжной шкаф не подключен к вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Начальная школа расположена на 1-ом этаже, в классах ученическая мебель (парты, стулья) промаркирована, ростомеры, раковины имеются, отсутствуют держатели для бумажных полотенец у раковин в кабинетах начальной школы, отсутствуют одноразовые полотенца, что является нарушением пп. 2.4.11 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В ходе проверки проведены замеры маркированной детской мебели в кабинете начальной школы (в кабинете 1 класса) на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.2, установлено:

- красная маркировка — стол 63см. (норма 64см.), стул 34см. (норма 38см.), что не соответствует требованиям раздела VI СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 6.2.

Кабинет технологии (домоводства) оборудован с нарушением требований санитарных правил - отсутствует двухсекционная моечная раковина, что является нарушением п. 3.4.17 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Технологическим оборудованием пищеблок в достаточном количестве не обеспечен: отсутствует параконвектомат в горячем цехе и отсутствует в складском помещении холодильник для хранения овощей и фруктов, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18.

На пищеблоке в складском помещении овощи, фрукты хранятся с нарушением условий (при комнатной температуре), указанных на фасовочных ярлыках производителей, что является нарушением п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».



В учреждении имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, но лабораторный контроль за питьевым режимом, за физическими факторами в 2020 году не проводился, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Лабораторно-инструментальные исследования за условиями пользователей ПК, физическими факторами в помещениях школы не проводились, протоколы лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора не представлены, что является нарушением ст. 11, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1.

В соответствии с ч.1 ст. 32 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания продукции, работ и услуг осуществлять производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.

У сотрудников Демкович М.В., Алешиной А.Г., Новожиловой Е.Н., Привезенцевой И.В., Демович Л.С., Смирновой Е.А., Старцевой Е.В., Игнашовой Н.А., Каминской З.И., Слеповой Н.А., Цнулинене Т.Б. – ФЛГ обследование от 26.04.2019г, отсутствуют данные о прививках против кори, гепатита «В», у Мыльниковой Е.В., Каменской З.И., Новожилова В.А., Фурса М.В., Петровой Е.Ю., Смирновой Е.А., Старцевой Е.В., Енулинене Т.Б., Маршалова О.А., Суворова А.Ю., Привезенцева В.В. отсутствуют данные о всех прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

То есть, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности, за совершение которого установлена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

Таким образом, в действиях юридического лица МОУ «Петровская СОШ» усматриваются признаки административного правонарушения, а именно нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, мера ответственности за совершение которого установлена ч. 1 ст. 6.7 Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В соответствии с п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации



Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, выявлено, что МОУ «Петровская СОШ» осуществляет деятельность с нарушением требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, несмотря на имеющуюся возможность по их соблюдению.

При указанных обстоятельствах дела территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе считает вину МОУ «Петровская СОШ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, доказанной.

Нарушений норм процессуального права в ходе производства по выше указанному делу об административном правонарушении не допущено.

### **ПРЕДЛАГАЮ: МОУ «Петровская СОШ»**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление;
2. Принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению;
3. Необходимо предоставить документы, подтверждающие выполнение Представления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе, по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление(письменно). Ответственность за непринятие мер по выполнению представления предусмотрена ст. ст. 19.6, 19.5 КоАП РФ.

Жалоба на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения может быть подана через официальный сайт в сети «Интернет» Роспотребнадзора <http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской области  
в Приозерском районе



Н.Д. Никитенко

### **Расписка в получении Представления**

Представление № 91 от «16» апреля 2021 г. Получил(а) «16» апреля 2021 года.

**Директор МОУ «Петровская СОШ» Хрол Анастасия Сергеевна**

(Ф.И.О., полномочия, подпись)

✓  
[Handwritten signature]